## 庫全書

子部

飲定四

證治準絕卷二十八

子部

詳校官太醫院吏目臣周世泰 編修臣倉聖脈覆勘

校對官中書 百具總校官進士 百未 腾録監生 臣喻泰陷

俊鈴

大をりしたいかう Contract Contract 證治準編 採

金月日月日十 温服 石為粗末每服四錢水一鍾生薑五片慢火煎七分 右為末每服二錢酒調下日三服不可俱用野菊花 甘草 麢羊角 小川芎各半 山茱萸一兩山樂 治 兩 茯神 二号朝 切頭眩 夏湯洗各 枳殼 卷二十八 甘菊花 人参 防風 附子每半 白芷

青州白九子見中風 火之日 日 日本 都梁九 點茶下 右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼用剂 苦窮 香白正大地者用沸湯泡 天麻怕沒 防風主人各 治風頭旋眼目昏痛眩暈倦怠心松 治風吹項背頭目昏黑眩痛 前胡 擅治準輝 白殭蠶炒人多

白木飲 金グロをとつて 防風飲子 右為細末每服二錢食後温酒調下 右吹咀每服五錢生薑五片煎一盞食前温服 白木 防風 洛三生薑 冬各半 治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆 療風疾氣發即頭旋嘔吐不食 厚朴甚及甘鞘花兩半防風去义白芷 四两 忌醋桃李雀肉蒜麵 楊皮而二 白术

南花散 בלתוום ווחו לוגון 濟生三五七散 不換金正氣散 右攻咀每服五錢水二鍾生薑三片煎一鍾食速服 在舟車之上耳鳴風寒濕痺脚氣緩弱等疾 石剉碎以水六升煮三升去渣分四服 甘草炙各 消花 治 等分 切風頭目昏眩面浮腫 旋覆花 治陽虚風寒入腦頭痛目眩運轉如 潜治草鹽 牛蒡子 畫附湯俱見中寒 羌活 日令盡 獨活

黄連香薷飲 金历四月五十 肾著湯 濟生芎术湯 右為細末每服二錢食前温酒調下 石每服四錢生薑七片同煎不拘時服 防風 川芎 天雄吃去 細辛洗去土山菜美去核乾薑丸 半夏製 山樂北兩 治昌雨中濕眩暈嘔逆頭重不食 渗濕湯明見 味香薷飲 白术石一 甘草两半 消暑九俱見 方有

釣藤散木 光活湯東 久足日日上日 一 右粗末每服五錢水煎食後臨卧通口熱服日二服 羌活 附子桂心無半夏 一两黄檗酒炒 白茯苓或 治肝厥頭暈清頭目 治風熱壅威上攻頭目昏眩 陳皮 防風 設治準繩 黄芩海洗 半夏 瓜養酒洗 甘草矣七澤寫 兩柴胡士養黃連 麥門冬 Ľ

仙术考散 金好也是人 右為粗末每服四錢水 神 桔梗 防風 川芎 甘草二我 啊 分各石膏 石膏 治風熱壅塞頭目昏眩消痰飲明耳目清 連翹 F 大肯 装二十八 當歸 黄芩 鍾半薑七片煎 滑石錢半 甘莉花 霍香葉 山梔子 防風 淌花 巧樂 甘舀 兩各 半

久已日日上日了 一 曼弟子散 去滓不拘時溫服忌熱麵飴糖羊肉 右吹咀每服三錢水一中盡生薑半分煎至六分 蔓荆子 石膏各一地骨皮 茯神去木 芎菊 服水二鍾煎至 治風頭於暈悶起則欲倒 甘药花 縮砂仁 黄芩 撥治準絕 赤箭 半夏湯治羚羊角眉枳殼 鍾食後服 防風後半麥門冬去 細辛 甘草炙各 Б 半雨

考末除眩湯直 羌活湯 金河巴居石雪 至七分去滓不拘時服 右攻咀每服三錢水一蓋生薑三片雞蘇二葉同煎 甘草炙到 羌活 附子 积殼題炒黄芩去黑 治風頭眩筋脈拘急痰涎壅滯肢節煩疼 蔓荆子 前胡去苗石膏研碎白茯苓去皮芎虧 白术 治感濕感寒頭重眩暈 卷二十八 川芎各半 麻黄法格各一两 甘韵花 防風 官桂 細辛 甘堂 葉

WATER CITY 理中湯見電亂 益氣補腎湯 十四友九見薦 右剉每服三錢加薑七厚片同煎食前服 水二鍾棗二校煎八分食前服 甘草分五山樂 炙各二 黄茂各一致白术二母 白茯苓 安野九見常 來復丹見中暑 設治洋麵 山茱萸肉多十 養正丹見氣 七氣湯見氣 3;

補肝養崇湯 多分四月五十十 芎歸湯 瘡拔齒去血過多懸虚心煩眩暈頭重目暗舉頭欲 倒用川芎當歸各等分每服五錢水煎不拘時服 水煎食前服若腎虚氣不降者去菊花入前補腎湯 **鏠各** 半一 治風頭眩脳轉目系急忽然倒仆 治產後去血過多眩暈不省及傷胎崩中全 甘菊花一致甘草五分 川芎兔二芍藥 基二十八 熟地黄 陳皮

久之日前 日本日 東 甲子日修合亦名五芝地仙金髓丸 日後五臟充滿肌膚滑潤此樂須擇四季旺相日或 **罷內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入白蜜同捣數** 右為細末先用生地黄汁於銀器內入酥三两白蜜 干杵丸如梧子大每服五十九空心温酒送下服百 三两同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀 兩各二 白茯苓去皮麥門冬去心 設治準羅 甘菊花 三两生地黄旋取汁去心生地黄二十斤 枸杞子

金历四届五十 半夏白术天麻湯東 能療眼黑頭旋風虚內作非天麻不能除其苗為定 右件㕮咀每服半兩水二盡煎至一盡去查帶熱服 風草亦治內風之神樂也內風者虚風是也黄沒甘 食前此頭痛苦甚謂之足太陰疾厥頭疼非半夏不 橘皮 天麻五分半夏湯洗一 大麥獎 黄芪 半 錢 錢半 乾薑三分黄檗二分 澤瀉 白木 錢 白茯苓分五神她 蒼术

STATE LIGHT 麥白附陳 皮僵蠶麥 茂甘草當歸生薑黄芩煎湯服 主冬天少火在泉發躁也右氣虚挾痰眩暈余當治 中助胃氣乾薑辛熱以終中寒黃檗告大寒酒洗以 温益氣調中升陽神麵消食湯胃中滞氣大麥葉寬 苦温除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕穩皮苦 温鴻火補元氣人參甘温瀉火補中益氣二木俱甘 之五六日愈蓋做此方加減之也 人即則稍輕但舉足則頭歲眼黑以天麻半夏茯 強治準種

半夏加茯苓湯見嘔吐 旋覆花湯 金河四月五十 茯苓半夏湯 羈絆於脾胃之間當先實其脾胃 右對每服 旋覆花 参 兩薑水煎服 治胃氣虚弱身重有痰惡心欲吐風邪 白术 甘草 半夏 白木各半 橘紅 炒麴 檳 榔

次至日百五十四 柴胡半夏湯 右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾食遠服 惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難舉居暖處 右作一 有微汗便減如見風即復作一名補肝湯 柴胡 服水二鍾薑五片煎至一鐘食前服 蒼术每十半夏二錢白茯苓二銭炒勉 治風證不敢見風眼澀頭痛有痰眼黑 設治準繩

五苓散見消輝 王液湯 金ケルなんごう 右用生薑十片水煎八分入沈香末少許不拘時溫服 参前胡湯 心嘈松悸眉稜骨痛 半夏肥大者陸錢湯 参去蓝一 **\*** 麩炒 治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩暈 治風痰頭暈目眩 前胡 橘紅 卷二十 南星湯泡半夏麵 赤茯苓 紫蘇葉 木香 计背

天之日百日的 了 漢防己散 右吹咀每服三錢水一中盡生薑半分煎至六分不 右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食後服 枳實髮炒 旋覆花 漢防己 赤茯苓 一**炙** 錢各 治上焦風痰攻注頭目於暈心神煩亂 麥門冬生心前胡己上各半夏湯池 防風 荆芥段五分 然后非確 芎藭 細辛 鷹羊角屑 甘草多半两

金ケビムクー 疼痛 拘時温服忌飴糖羊肉 右每服三錢水一盞生薑三片棗一枝煎七分去滓 食後温服 鷹羊角屑 一兩細辛未前前胡五分犀角屑五分 治暗風頭旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅盛骨節 治風頭旋目眩痰逆惡心胸膈痞滞咳嗽 旋覆花 紫苑去苗石膏 甘草

祛痰丸 AUTHOR LIANS 右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九 食後生薑湯下 **涎喘淌嘔逆不欲飲食** 南星生 麸炒 治風頭旋痰逆惡心胸膈不利 麥門冬焙心前胡兩二木香半兩 半夏生 白ボ 謹治準絕 赤茯苓去皮陳皮去白乾 旋覆花炒炙甘草品

金河四神在書 麝香天麻丸 天南星丸 睡卧不寧精神不爽 時候用荆芥薄荷煎湯下 右題糊丸如桐子大每服三十丸加至五十九不拘 右髮糊如梧子大每服五十九不拘時米飲送下 湯池旋覆花 芎藭的半天麻一两甘草二錢 天南星池附子龙縣白附子池華陰細辛 治風虚爽頭目旋暈肢節拘急 華 治風痰氣聚頭疼目眩旋暈四肢倦怠 基二十八 半夏

青黛散丹 大正可臣山西 两 俟喉中酸味即起身涎出口咬銅錢一文任流下 右為末水調豆許鼻內灌之其涎自出先仰卧灌 荆芥汤送下 石為細末煉蜜礼雞頭實大每服一九不拘時細嚼 猪牙早角一首玄胡索一分青黛少許 麝香二我天麻酒浸防風 五分南星七次後用水煮令軟切片焙乾七錢南星一枚重一兩者先用白馨湯浸洗 謹治準經 考朝春一 甘菊花

神芳散 鬱金散 爪蒂神妙散見頭痛但河間方無瓜蒂一分 金分に人とうし 右為細末入盆硝研与鼻内搖之力慢加藥 右為細末每服二錢空心用虀汁調服此水鬱達之 之法也若胸中有宿痰宜瓜蒂散吐之 鬱金 川芎 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞并牙關悶痛 治頭痛眩暈 鬱金 滑石 川芎各等 判が 薄荷 紅豆谷等

獨聖丸 一段之四事全書 防風通聖散問 右為細末每服一錢或二錢產汁調下用雞母探 後服愈風餅子方見頭痛 石膏 防風 海荷葉 黄芩 川芎 麻黄 金谷等 證治準繩 桔梗兩 連翹 當歸 芒硝盆硝是 滑石三兩甘草 土 兩二

崔宣武通聖散 賈同知通聖散 白り口をと言 右為末每服二錢水一 延歌加平夏半两如服樂不可無生薑同煎 租各半两 荆芥 硝 钱半 薄荷 無縮 甘草 無坐 麻黄 砂 兩 白术 防風 防風 荆 石 山 石各三兩 川芎 連 栀 芥三錢半 基ニャハ 老 黄芩 趣 一盏生薑三片煎至六分溫服 栀子经半 芍樂 芍樂各二錢丰 當歸 薄荷 白 荆 凊 桔梗 大黄 芥 木 石三 黄芩 ות 兩 當歸 芎 山 甘草 麻黄 縮砂各半 栀子各二 石膏 黄 白 連 ボ 涓

大王日日 日日日 一一 即度瑞通聖散有編砂無芒硝其餘皆同緣庭瑞路時以為有發百中何以疑之因録耳以前縣庭瑞臨時以於方斯可取為端而可准憑以用之無庭瑞以用治劉庭瑞通聖散有編砂無芒硝其餘皆同緣庭瑞於河 若勞汗當風寒薄為數鬱乃瘦此勞汗出於玄府脂 鹽或葱白出其汗麻黄去節亦去芒硝以鹹走血而 液所凝去芒硝倍加芍樂當歸發散玄府之風當調 内凝故不用之發汗罷依前方中加四物湯黃連 俗云風刺或生應疹或亦或白倍加麻黄 然后中極 古

去之 毒三樂合而飲之日二服故內經曰以苦發之為熱 在肌表連内也 樂中調木香末一錢匕麻黃主於表而不主於裏故 荆芥穗大黄各二錢調全蝎末一錢羌活末一錢 二錢調車前子末海金砂末各一錢故經曰腰者腎 下之兼散之汗下後通利崇血祛逐風邪每一两加 破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以 腰脇走注疼痛者如硝石當歸甘草一服各 小便淋閉去麻黄加滑石連翹煎

大三日日 という 利四時傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩怒白 傷於肺咳蝦喘急者每一兩加半夏桔梗紫苑各二 動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命曰微風 乾燥寢汗咬牙上窟睡語筋轉為悸肌肉蠕動每 加當歸大黃各三錢半調沒樂乳香末各二錢 兩加大黃二錢桅子二錢茯苓末二錢七如肌肉螺 諸風癇搖小兇急慢驚風大便秘給邪熱暴甚勝胃 如打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一 禮治律軍 支

金分四月五十 煎一小碗溫冷服一半以筋投之即吐吐罷後服 黃連薄荷各二銭半內經曰膽移熟於腦則辛頻鼻 者加黄連鬚二錢葱白十並依法立愈慎勿用桂枝 半稍熱服汗出立解 十壁鹽豉一合生薑半兩水一碗同煎至五七沸或 淵鼻淵者濁涕下不巳王註曰膽液不澄則為濁涕 麻黄湯解之 不已如水泉者故曰鼻淵也此為足太陽脈與陽明 頭炭腦熱鼻塞濁涕時下各一 を二十八 如飲酒中風身熱頭痛如破 一两加

文之四月至雪 搜風九問 右為末滴水丸小豆大每服十丸生薑湯下加至二 結滯 十九日三服 脈似盛也如氣逆者調木香末一錢 兩牽牛四兩薄荷半兩半夏 白卷生的蛤粉 治邪氣上逆風熱上攻頭目眩暈大小便 茯神各半滑石二两藿香二 或記盖 證治準題 南星半兩大黄 寒水石兩 共 黄芩子

養正丹見氣 考附湯 見鼻 沈香磁石丸 白术附子湯母 生がいんと言 右每服五錢薑五片棗一枚水煎去祖温服 去心 沈香 别 碎曼荆子 白术二两附子一两半甘草多 胡戲巴 治上處下虚頭目眩暈耳鳴耳聲 **革殊九**見頭痛 正元散見自汗 治風虚頭重眩苦極不知食味 山樂妙川椒 青鹽别研山 炒去 靈砂丹見嘔吐 甘莉花西半巴 E) 磁石火煅 水醋 戟

次至四年人主首 一 松花浸酒方 晚食前再服 生絹囊盛貯以酒三升浸五日每日空心暖飲五合 春三月取五六寸如鼠尾者不拘多少蒸細切一 至七十丸空心用鹽湯送下 右為細末用酒煮米糊和丸梧子大每服五十丸加 山茱萸去核陽起石妖粉附子谷一两 癫 治風頭旋脳皮腫痺 證治準題 右以松花并臺 さ

星香散見中風 抱膽丸 白ケロたと言 乳来熱用柳木槌研匀丸雞頭大每服一圓空心井 總結 累效 右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下朱砂滴 及婦人產後血虚驚氣入心并室女經脉通行驚邪 水銀二兩朱砂一 治男婦一 切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致 壽星九見痼 两黑船一 卷二十 兩 乳香 細 研兩

靈死辰砂散見在 次至可見在馬 三化湯見中風 五邪湯 **消心湯即凉膈散加黄連麥門冬見發熱四七湯見氣** 或喜或怒發則無時 除根 防風去產桂心 獨活去蘆甘草文 治中風神思昏愦五邪所侵或歌或哭或笑 養正丹光氣 謹治草麵 白芍藥 白术士產遠志出 人参去蘆春光去蘆牡碼安 三生飲見卒中

金牙巴尼人言 九精九一名九物 右每服四錢水煎去祖溫服不拘時候日進二服 走時無休止邪氣不能自絕者 赤石脂林雀玉屑的虎曾青紫龍空青天前雄黄 石膏 牛黄土精一龍骨水精荆實人精玄參去藏精 石菖蒲 茯神去木蛇蛇皮炒各 禹餘糧品降各雄黄水飛防已去皮 治男子沾鬼鬼欲死所見驚怖 右九味名九精上通九天下通

たかしりから とける 獨効苦丁香散朝 閉雙目或不省人事則令人以手密掩之信乎深痼 吐之後熟睡勿令人驚起凡吐能令人目翻吐時令 半两為末每服一錢重井花水調滿一蓋投之得大 之極疾氣上犯心包當伐其源 服以知為度 九地為細末煉蜜和九如小豆大每服一九日三 附方 治忽患心疾癲狂不止得之驚憂 證治準絕 右以苦丁香節瓜

甘遂散 控延丹下疾延見行弹 金好四月五十 甘遂一錢為末用猪心取三管血三條和甘遂多少 句分作四丸每服一丸將所煨猪心煎湯化下再服 即解 裹濕慢大煨熟勿今焦取樂細張入辰砂末一錢和 和之將心批作三片入樂在內合之線縛外用皮紙 疾必投瞋眩之藥吐不止以生麝香少許溫湯調下 治癫癎及婦女心風血邪

次足四事全事 同 瀉心湯 引神歸舍丹 右剉散每服四錢水一蓋半煎服 此病作作作醒者甦不食迷癡者不治 用别猪心亦可過半日大便下惡物後調和胃氣凡 水一 飛兩 大天南星科一兩生用門子上者处去皮臍朱砂大大南星到去皮取心門子一枚重七銭以 大黄 治心受積熱語言發在瑜牆上屋 治心氣亦治心風 黄芩 添治中華 黄連各五 〒

秘方半夏九縣 白ダロオニ 右用髮糊猪心血圓梧子大煎忘憂草根湯下子午兩時 參琥珀丸 右件藥入薄荷泥內更研千百下九如芥子每服 數年服此藥而愈後再作服人參琥珀九而安 五九金銀湯臨卧下三日再服 水銀半兩生薄荷一大握和水半夏切作塊更煮令熟焙乾為細末半夏一兩用生薑汁煮三五十沸取 治心風狂張德明傳其內人失心狂 出麝香 錢

寧志九勢 文色日直在馬 司 竹刀切開不犯鐵用紙拭去血入硃砂包於猪心內 好碌砂一两將熟絹一小片包裹線紮債猪心一枚 右為細末煉塞九桐子大每服二十九食後溫酒送 下日再服如不能飲棄湯下可常服 令香熟 西西各二錢半殼紙上炒味的另研水飛 参去蘆琥珀另研花神去木 者遠志各半两酒浸到香另研酸東仁溫酒浸 證治準繩 白茯苓皮石菖蒲 主

金万匹五 猪心日絕早 肉為九留少殊砂為衣樂末須隔日碾下聚肉於煮 猪心竹刀細切砂盆內研爛却入後樂末并硃砂要 再用線縛合又用甜笋般重裹麻皮紮定無灰酒 入銀器或砂確內煮酒盡去包取出硃砂另研將 其病烦減 别研酸聚仁 煮熟去皮核取內四兩用患心風服此 白茯苓 當歸 赤香熟為 及蘆土 石菖蒲 各兩

人工以上山山 藥珠丸 天門冬煎 治風痼 右和九如桐子大以硃砂為衣每服五十九人參湯下 醉散即一醉亭見在 如梧子大每服二十九茶酒任下不拘時 右先将青靛花猪心血一處同研炎以硃砂末共九 大猪心下放大殊砂為本青靛花上 改治準藏

多好四月五十 |鐵落飲 一鐵四十斤入火燒 膏子盛磁器内每服一匙温酒化下不拘時日進 天門冬十斤馬沒生地黄肥净者 三服 汁不論幾次直待二樂無味方止以文武火熬成 臼内搗一二千杵取其汁再入温湯更捣又取其 狂 **亦沸砧上鍛之有花出如蘭如** 上二味安木

硃砂圓 とこうえ 勺温服二 石為粗散へ 鐵粉 秦光 石膏 V:11. 鎮心神化疾涎退潮熱利咽膈止煩渴 兩龍齒研 合無時日五服 天竺黄西 鐵汁中煮取五升去查入竹瀝一升 蹬治準態 白茯苓去防風去蘆各 金銀箔各二 斗煮取 Ι'n 参战脳子 錢丰

来甦青瑞竹 抱膽丸見麻 潮閉才關不開及破傷風搐 右為末水圓硃砂為衣共圓作六百圓每一 金銀箔薄荷湯化下 語涎壅膈上地龍三兩薄荷及砂糖水研心神不寧 圓痰盛潮热落荷沙糖生葛自然汁井水下狂言瞻 用皂角一兩肥大不蛀者去皮珍切碎用漿水一大 治遠年近日風癇心病風狂中風涎沫 養正丹見氣 瓜蒂散見傷食 圓至五

一段定四事全書 一 大承氣湯見大便不通 鹽湯令病人服一二口便止忌難魚生硬濕麵 左右鼻孔内良久扶起涎出為驗欲要涎止將溫 竹管威樂水將病人扶坐定頭微撞起以樂吹入 如遇病人取手掌大一片用温漿化在盡內用小 條槐枝攪熬似膏藥取出攤於夾紙上陰乾收頓 透卓角汁入銀器或砂鍋内以文武火熬用新柳 碗春秋浸三四日冬七日夏一二日採開取淨浸 設治准維 高

洗心散 當歸承氣湯保 大便祕結小便赤澀 グロガ 右到如麻豆大每二兩水一大碗薑五片棗十枚煎 當歸 甘草 白术 半去查熱溫服 とごす 治風壅涎盛心經積熱口苦舌燥眼澀多淚 [兩麻黄和節當歸 大黄商 老二十 甘草半两芒硝七錢 尚荆芥穗 当楽

涼膈散 文色日日八子丁 國 志膏事 水煎服為未茶調下 舊傳去服之皆驗 右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸薄荷湯送 石對散每服三錢水一盞半生薑三片薄荷葉七皮 下子族弟緣兵火失心制此方與之服二十粒愈親 人參 酸棗仁兩一 解毒湯俱見發熱 撥治準編 一辰砂五錢乳香二錢 Ī

靈苑辰砂散 治風爽諸癎在言妄走精神恍惚思愿 金万四月五十 醉膏 迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目魂魄 不守 條攪一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌 用無灰酒二盌香油四两和勻用楊柳枝二十條逐 之熟睡則醒或吐下即安矣 辰砂 治心恙 有牆壁者 两須光明酸聚仁 做炒男香尝者 半两光

大に日日上山村 時心病服此一劑五日方寤遂蹇 自醒即神魂定矣萬一驚寤不可復治吳正肅公少 静室中以前樂都作一服溫酒調作一盡調之令頓 濟何之异息勾調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其 枕令卧病沒者半日至一日病深者三兩日令家人 飲如飲酒素少人但以隨量取醉服樂記便安置床 右量所患人飲酒幾何先令恣飲沈醉但勿令吐至 治陽厥氣逆多怒而狂 題治準繩 天

防己地黄汤 金公正人名言 者先服勝金九一方加乳香二錢依前法服之 右每服二錢温酒下若醉便即勿令驚覺為佳有痰 脈浮 蒸之如斗米饭久以銅罷盛其汁更絞地黄汁和分 右四味以酒一杯渍一宿絞取汁生地黄二斤㕮咀 硃砂水飛曼陀羅花二錢 防己一發桂枝 治病如狂狀妄言獨語不休無寒熱其 防風各三甘草二錢

たこりらいう 一 毎服 右為末加腦麝少許同研極勺煉蜜杵丸如龍眼大 昏塞醒則精神若癡 再服 附子 宿半雨味砂 九金銀薄荷湯化下温酒亦得此子家秘方 治驚瘦積氣痙風形發則牙關緊急延潮 木香 麻黄 發治平極 為錢 衣留 水 白僵蠶 衣 乾首兩半紫蘇葉 白花蛇 Ī 兩南星 橘 紅

金 元 匹 唐全書 制伏之素問云陽厥狂怒治以儀落飲金制木之意 也此亦前人未普論及 方去附子加鐵粉亦不終劑而愈鐵粉非但化痰鎮 張載揚其妻因避冠失心已數年予授此方不終劑 心至如推抑肝邪特異若多志怒肝邪太底錢粉能 而愈又黃彦奇妻狂威者諭十年諸醫不驗予授此 顿失如痴子 與一丸 服託而寐及覺病已失矣提轄 也戊申年軍中一 人犯法號衣將受刑而得釋精神

龍脳安神九縣 妙香散是心病 散即天水散見傷暑 村草卷 牛黄二度未砂 癎 治熱入血室發狂不認人者 治男婦小兒五積癲癇無問遠年近 右為細末煉塞丸如早角子大新汲水 設治準鄉 鬱全 青州白丸子見中風 十四友丸見驚 牡丹皮谷三腦子 兲

久心日日日日 一家

金好匹人二十 候如病二三年日進三服小兒一丸分作二服又治 病歲久冬月用溫水化下夏月用涼水化下不拘時 男婦虚勞發熱喘嗽新汲水 右為細末煉蜜和丸如彈子大金箔為衣如有風癇 近日發作無時但服此樂無不痊愈 龍腦研 馬牙硝二錢甘草矣 參去 蓝麥門冬去心 硃砂水 麝香 地骨皮 蓋化開服其鳴淌 兩飛 犀角屑 各 桑白皮 金箔三 茯神

一次で日日上日本 一 龍齒丹 右為細末次入研藥和勻煉塞為九每一 日進三服 **嗷立止又治男子婦** 鐵粉研 龍齒研 紫蘇子 麻黄去節天南星薑製天麻 治因驚神志恍惚久而成痼時發時止 兩龍腦研半全蝎二錢麝香一錢 白僵蠶炒 石菖蒲 證治準繩 遠志去心木香 語澀舌强食後溫涼水化 白花蛇肉酒浸味砂水雅 两作十 少丰麻各 竞 橘紅 白去

金少四五二十 一聖散 同一處熬二沸去查澄清放溫徐徐服之以吐為度 石為粗末每服約半兩以虀汁三茶盞先用二蓋煎 丸每服一丸空心薄荷湯下 不必盡劑 三五沸去虀汁次入水一盏煎至三沸却將先二盏 瓜蒂旗淨防風三兩 黎蘆 治心熱痰迷胞絡 兩或半兩或悉錢聖惠方波用之或壹

承氣湯見大便不通 楊氏五舸九 通聖散光此軍 たに日日上日 丁 服 半夏橘紅瓜糞仁竹瀝薑汁水二鍾煎八分食漆 放走高高去胃 甘草五分 白附子半两半夏二两年角二两挺碎 同煮去骨 治癲癇潮發不問新久 語治非羅 星香散见中風 酸東仁以石菖蒲 東垣安神力 一見及烦 岩痰壅加南星 典白幣半 相子

犀角丸門 金分四人人 不省人事暗倒屈伸 右於細末生薑汁煮 麵糊為九如桐子大每服 十九生造湯温下 全蝎线二 是 其為天南星 養製白養生 犀角末半兩亦石脂二兩樸硝二兩白僵蠶 水無 雄黄小髭半 治風癲癇發作有時揚手擲足口吐痰涎 蜈蚣半係白僵養炒一 11二十八 麝香玩好砂 馬蛇酒沒各 一响 啊

久にりましたら 琥珀壽星丸 右為末麵糊九如梧子大每服二三十九溫水下日 右研細末猪心血為丸如梧子大每服三十九金 銀煎湯下食遠服 服不狗時如覺痰多即減數是膩炙媽 薄荷葉 治風癇大有神効 两琥珀一两無猪心血 局方用南星一斤 外砂二 硃砂谷等

金河口人人 右和匀猪心血三菌生薑汁打麵攪稠 將心血和 藥末九如桐子大每服五十九煎人參湯空心下 日三服 末 坑內用盆急蓋荒泥壅合經一宿取出再焙乾為 紅取出炭掃淨用好酒一斤洗之將南星越熱下 琥珀四两味的一年為表以 天南星广掘坑深二尺用炭火五斤於坑内烧熟

**设定四事全書** 妙香丸 寫青九見頭痛 及小兒驚癇百病 右煎取七合作三服 歷苦酒湯 職粉研 麝香研布辰砂瓶研金箔研丸巴豆三百一十五粒去皮牛黄研 龍腦 告酒一 芦薩一合生艾汁無生艾以熟 治丈夫婦人時疾傷寒解五毒治潮熱積熱 治發在煩躁面亦咽痛 整治草羅 導亦散見發熱 龍腦研

白口口人二十 茶毒氣毒風痰伏落吐逆等並用脈粉龍腦米食下 **袋豆大二丸諸積食積熱頰赤煩躁睡卧不寧騰哭** 中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小兒 百病驚癇急慢點風涎潮搐搦用龍腦脈粉蜜湯下 躁熱口乾面赤大小便不通煎大黄炙甘草湯下一 九毒利下血煎黃連湯調脈粉少許如患酒毒食毒 每两作三十九如治潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走 右合研勻煉黄蠟六兩入白蜜三分同煉令勾為丸

**交色日屋 八十方** 依法服一九救三人即不堪使如要樂速行即用針 安醫所不明證候脈息交亂者可服一丸或分作三 以油單紙裹埋入地中五日取出可再與大人小兒 取轉下一切惡毒涎并樂九瀉下如要却收水洗淨 丸亦可並用龍腦膩粉米飲調半蓋已來下此一 眼赤潮發不定再經日數七八日已下至半月日未 婦人因病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘躁 **漁利並用金銀簿荷湯下更量處數加減如大人及** 服

證治準運

圭

五生丸 金万四月五十 又五生九 刺 右滴水為九桐子大每服三五九不得過七九薑湯下 川鳥頭 南星 大豆二錢井 孔子冷水浸少時服之即効更速 李仲南傳治癎有神 治風癇 附子去皮腳天南星 半夏 川鳥 白附子兩 半夏生

妙功九 厚朴九見反胃 久己日日在日 司 盡腹中空服之後避風寒一二時辰乃効 每服三錢水五大蓋煎至一蓋去查稍熱服宿食消 右為九如桐子大每服五九冷酒下不拘時 麻黄八錢不羌活十一防風根八錢炙甘草五錢 丁香 治陽蹻痼足太陽下行宜升陽氣 治諸癇無不愈者 治治學種 沈香山半乳香冊 麝香奶 善

金分四月百十 右為細末蕎麵一两半作糊和匀每兩作十九殊砂 再用溫水化開空心服之小兒加減服十年病 水飛一两為衣陰乾每服一丸用溫水浸 即愈若未愈三五日再服重者不過三服昔有一 熊膽各二二 荆三稜根 黄芩 大黄 维牛 胡黄連谷半 白丁香上百輕粉中我 甘草文 ŧ , dig 巴豆 達殺茂 黄連 心膜油 皮 赤小豆粒 陳皮去白鶴縣 黑牵牛炒雷 雄黄所青皮 宿去 T 水 服 凡

LA SOUTH WATER 金匱風引湯 右杆粗末篩以韋囊盛之取三指撮井花水三升煮 五寸身有鱗其病遂愈 好酒得癇病二十年用藥 ,沸去祖温服一升深師云大人風强少水驚痼爽 紫石英 大黄 壮駕與各疑水石 白石脂各六 乾薑 除熱癲癇 益治草繩 龍骨各四 滑石 服取下蟲 赤石脂 桂枝去皮甘草 董 枚約長四 石膏

治痼疾 動员四月百十 神應丹 石細研猪心血和匀以蒸餅裹劑蒸熟就熱取出丸 右蒸餅丸如梧子大空心茶下十五九一月除根 <u>飛日數十簽醫所不治除熱方效宜風引也</u> 好辰砂不以 兩與公黃即赤 川芎兩防風 治諸癎 脚 卷二十八 猪牙皂角 鬱金 明礬

交色四日产日 三 珠子辰砂丹 右為末麵糊如桐子大硃砂為衣每服三五十九 如桐子大白水下 金銀花湯下日進三服忌魚肉濕麵等物 茯神 山樂 為武 衣銭 研 石菖蒲 虎骨 丹冬 治風癇久不愈 證治準絕 虎睛 遠志 細辛為半真珠末四分辰砂 龍崗 防風 荚 紫石英

治風癇及心風病 金牙里人 法煮蓖麻子治諸癎病不問年深日近 右為九如桐子大每服三十九冷水下無時以效為度 阜角三挺槌碎投濾取汁如稀糊攤紙上爆令乾取 两葉如小錢大用溫漿水浸洗下去紙注於兩鼻內 赭石胜 白礬吐二 **岘般許須臾涎下咬筋瀝涎盡後用** 如豆大 两剉

文正日日上日 銀箔丸 於湯下食後日二股 見若犯之則腹脹而死 日用竹刀切每箇作四段每服五粒作二十段荆 右用銀石器內水一 日兩夜為度去黃連只用蓖麻子仁風乾不得見 生地黄 銀箔二十鐵粉研 漫麥門冬去心各 治風癇積年不瘥風痰漸多得熱即發 -犀角屑 啊 一大碗慢火 證治準繩 龍齒研 防風去蘆人麥去蘆川升麻 人然水盡即添水数三 熊腊多 耄 烏蛇肉

金分以后有量 一黄丸 不出煩悶氣壅 右蜜和丸如桐子大每服二三十九食後溫水送 可日進二服 防風 安息香 两各 去蘆 治風癇病精神不全常有痰涎在胸膈嘔吐 獨活去蘆於神去木遠志去甘草 去蘆鐵粉研 對城東是班犀角屑 碌砂水飛龍齒 炙-

勝金丸 たい己コーは上日本 送下日二服 然仆地不省人事 右為細末酒糊九如桐子大每服二十九食後温酒 右蜜和凡如梧子大每服三十九荆芥湯下不拘時 烏蛇酒沒各荆芥穗 川芎各二 桔梗去覆處靈仙 何首鳥 天南星鹽東印角去皮川鳥頭生用細辛去苗 治風癇有驚駭不時旋暈潮搖口吐痰沫忽 湯台丁場 白礬炒白僵盤炒 Ž

虎睛丸 此姓九人名六 右蜜和九如桐子大每服三九至五九薑棗湯送下 **嘶雞鳴羊中猪聲贓腑相引氣爭掣縱吐沫** 水水銀一两 虎睛一對犀角屑 遠志去心梔子仁 大黄酪 班黄葉子雄黄水在真珠各一 鉛二两点味砂非 治痼疾潮指精神忧惚煩亂不等口乾喜水 治風痼失性顛倒殺死或作牛吼馬

控涎丸 次足口版企動 栀子豉湯 右為細末生薑自然汁打糊為丸如葉豆大硃砂為 衣每服十五丸食後生薑湯送下忌食甘草 石煉蜜 和丸如菜豆大每服二十丸温酒下食後 川烏生用半夏湯洗生殭蠶炒各半雨 我我 我甘遂 是 虚煩 治諸廟久不愈頑涎聚散無時變生諸證 弘治準绳 煨牛 一 判 宿 碎 全蝎 服

金グビバイ書 竹葉石膏湯 踩及諸虚煩熱方見 参竹葉湯 右二味以水四升先煮梔子得二升半内豉煮取 升半去浑分-石膏 校學香豉四 握人參 麥門冬法心各 治大病後表裏俱虚内無津液煩渴心 治汗下後表裏虚煩不可攻者 一服温進一 服得吐者止後服 民甘草西二製半夏 兩

WAID IN LIAIS 淡竹奶湯三 陳皮湯三 右吹咀每服四錢水一盞半薑五片粳米一撮煎去 浑空心服濟生方除石膏加茯苓小麥 煎七分食前服 右到如麻豆大每服五錢水一盖半薑三片棗一枚 大煩骨節疼痛目眩惡寒食反嘔逆穀不得入 陳皮一兩半甘草我五人参五分行弘五钱 治動氣在下不可發汗發之反無汗心中 治心虚煩悶頭疼氣短内熱不解心中 該治中鎮 19

朱砂安神九東 右剉散每服四錢水二蓋薑七片聚三枚淡竹站 問亂及婦人產後心虛騰悸煩悶欲絕 吐胸中氣亂而熱有似惧懷之狀皆膈上血中伏 蒸蒸不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養上焦之 **塊如指大煎七分食前服** 各 兩半半夏次二兩 麥門冬去心小麥兩半甘草兩一 治心亂煩熱怔忡心神顛倒兀兀殺 巻二十八 白茯苓

交色口旨在的 麥門冬湯見味 酸聚湯見不得即 神明 右為細末蒸餅為九如黄米大每服十九津下 之聖樂黃連去心煩除濕熱朱砂納浮游之火而安 元氣用甘草之甘溫補之當歸生地又為長生陰血 當歸頭發 碌砂小錢 研查連净酒炒甘草分 生地黄 100 妙香儿見癇温膽湯見點 珍湯 設治準繩 参養禁湯但見虚常 型

遠志湯 滋胃丸見小便不通 一本散見消庫 水二鍾煎八分食遠服 生小草湯 甘草五分 酸棗仁炒研 遠志黑豆甘草黄茂 治心虚煩熱夜卧不寧及病後虚煩 治虚勞憂思過度遺精白濁虚煩不安 煩者加竹葉知母 石解錢半 清心蓮于飲見亦白 當歸酒洗麥門冬去心 参去蘆花神去皮 濁

竹葉湯 地仙散 治大病後煩熱不安一切虚煩熱 とこりるという 右對散每服三錢水一鍾生薑五片煎服不拘時 右對散煎同上 地骨皮去本防風去盡甘草泉半 好石斛去根人参各一甘草或半 風 黄芩 麥門冬雨二白茯苓四兩治妊娠苦煩問名曰子煩 黄茂去 蘆當歸法蘆麥門冬 福七十年 말


益母九 竹茹湯 治妊娠烦躁或胎不安 家飲 治子態腹痛或臨產驚恐氣結連日不下或 右到散每服四錢水二盏竹葉十數片煎七分溫服 右囊肉為九彈子大每服一九人參煎湯化下 大小便不利 淡竹茹一两 知母好炒多 水煎服

分氣飲 文之日后在日 司 **敕飲食少思** 物黄本湯种 右墓東水煎服 當歸 橘皮 陳皮 紫蘇梗 治脾胃虚弱氣血不和胸膈不利或痰氣喘 茯苓 甘草炒 白野樂好谷紫蘇一我 积散处炒白木炒山拖炒各甘草分五 設治准確 半夏遊計妙桔梗妙大腹皮 大腹皮黑豆沒人参 4 川芎

竹皮大丸 右五味為末東內和九彈子大以飲服一九日夜 右以水八升煮取二升温服一升多吐下蟲 服有熱者倍白凝煩喘者如柏實二錢坐 生竹茹 石膏錢五桂枝二錢甘草山鄉七白蘇 **黄芩一兩苦麥二兩乾地黄四兩** 二錢

文色日首上的 **芍藥梔豉湯** 廿竹湯 去米葉入樂并聚三枚煎温服血熱甚者加生地黄 右每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎 右吹咀水六升煮二升分三服 甘竹站一升人參 一兩 白芍藥西去心各白芍藥 治産後内虚煩熱短氣 治婦人產後虚煩不得眠者 部治準經 茯苓 當歸 甘草和一黄芩两 肉柱 邑 麥門

霹靂煎 金少少五人 仲景酸棗湯方雖雲收法 右如前梔子豉湯修服產後傷寒便同下後變證 用附子一枚泡取出用冷灰培之以半两入真臘 分臨熟入塞半匙候溫冷服須煩躁止得睡汗出 躁 大錢同研勻更分二 **陰威隔陽身冷脈沈煩躁不飲水** 當歸 稳不 當岩 服每用水一蓋煎至六 香政半合 此按



桃奴湯 太 金石山西 為攻明每服四錢水二蓋煎至一蓋半去祖温 刺鬼痱及中盤疰吐血心腹痛并陰毒傷寒六七日 不拘時日進二服若腹脹者加大黄一兩 備急散一名雄 甘草文 瘥者 桃奴 治五尸及心腹暴痛 當歸去蘆人參去蘆乾薑鬼 桂心兩三思箭 治卒暴中惡客件五尸入腹鬼 犀角屑香 麝香等 芎藭

かんか日田のはんまう 温水下不拘時老幼減半服之病在頭自劉病在膈自吐 右為末盛磁器內封之勿令泄氣若有急疾每服 來往不定 病在腹自利此樂如湯炮雪隨手而應不可不知 と銭 雄黄硫 碌砂的水底川椒 半拌两炒 治八風五尸惡氣游走腹中絞痛流入四肢 巴豆去皮心泰蘆终半附子皮臍野葛 語言幸運 桂心 밀

仲景三物備急丸 治諸卒暴病若中悉客忤心腹脹 金历四月百十二 滿卒痛如刀维刺口柴氣急停屍卒死 右件皆須精新多少隨意先搖大黃乾薑為細末將 右每服三錢水一蓋半煎一蓋去租空心温服 炙甘草二 川鳥頭生州去赤芍樂 乾薑地 大黄根 乾薑一的巴豆腹油研泥 熟地黄 當歸去產 吴茱萸的 細辛去苗

太 たここうえ ハニラ 思語蟲毒妖魅瘟症 瘥 温水苦酒服之每服三丸送下喉未醒更服三丸 研巴豆 中鳴轉得利便活若口蝶斡齒灌之如樂入帳中 神精丹 雄黄 金牙石 油煎 雌黄 治客忤霍亂腹痛脹淌 合搗千 語治準地 硃砂 切惡毒 下或用煉蜜和丸如小 光堂城石 尸疰惡風顔 曾青 1 腹 狂

濟記須候透乾以晴明六合吉日合別用泥作三 日為度放冷水中浸合子候泥透到去泥將合子輕 柱子髙五寸令平穏如鸮足狀安合子下置炭火三 斤逐稅添炭常令及五斤只在合底不得過口燉 於銅冠中浸紙封曝百日急用七日亦得如天陰用 此準合子大小先以赤石脂末固缝外用六一泥固 火焙乾六味同 研习用砂合盛令藥滿得三分許以 右各研細將雄雌二黃硃砂醋浸三日曾青用好 個 五

金分四月全書

炎之日中在日 八毒赤丸質 病請予看脈予診之脈中乍大乍小乍短乍長此乃 口噤牙紧幹前兩齒灌下即甦 為上研細東內九如栗米大每服一九米飲服之如 手取開其樂精英五色盡在蓋上亦有三色者純白 赤如血取出矿細蚯野粪以黄光泉火烧通丘野粪 同為末以紙一處捣和成泥 泥法禁石黄泥裹火坑黄楼速看如金絲色 治鬼疾病入國信副使許可道到雄州 設治學便 鹹土 膽 四十八

青陳慶玉第三子因畫即水仙廟中夢得一餅食之 弱腹脹如靈優易醫樂及師巫禱之皆不効又不得 遂子樂三粒臨卧服旦下清水二斗立効又進白海 氣血不匀邪氣傷正本官說在路宿邯鄲驛中夢青 心懷憂思心腹痞滿飯食減少約一載有餘漸漸瘦 往來不止兼之寒熱而不能食乃鬼擊也予曰可服 衣婦人不見面目以手去脇下打了一拳遂一點痛 八毒赤丸本官言當讀名醫錄云此樂為殺鬼杖子

とんでし日にはんころう 肚實如故故因錄之此樂可謂神妙宜齊戒沐浴志 心淨室中修合 豫八毒亦丸頗相當遂合與五七丸服之下青黃涎 非外感風寒又非內傷生冷將何據而醫因思李子 斗餘漸漸氣調以别樂理之數月良愈不二年身體 安即召予治之子診之問其病始末因思之此疾既 牡丹皮 雄黄 巴豆兩一 暑石 發治準繩 蜈蚣條一 附子炮

右丸如小豆大每服五七丸冷水送下無時 不已似冷似熟風氣觸則 南星炮 雄黄 白术 當歸 治因喪騰憂悲哀煩惱感尸氣成諸證變動 殭蠶炒虎脛骨既見前羽勢分蜈蚣 升麻 枳殼 硃砂 栀 陳皮 檳榔 桔梗 川芎 發 龍腦 羌活 木香 等麻黄 川鳥 炙條 分五

仲景還魂湯見平中 1.7.7.17 17 1.1A.F 右為末每服二錢酒調下日三服此方分 右每服四錢水一中蓋煎七分去租温服不拘時 络北龍蓝冊两 茯神六本遠志去心黄連 参去薩赤茯苓去皮石菖蒲 治心臟風邪見鬼妄語有所見聞心悸恍 治心臟風邪有如鬼語問亂恍惚 強力中華 沙参去養各人参去 鬼箭 五十 犀角唇 您

金箔丸 多定匹庫在書 右用新鐺子中先布金箔逐重用粉隔之後下牛 蒸餅和丸如小豆大每服五丸食後新汲水下 不拘時候 右吹咀每服五銭水一中蓋煎至七分去祖溫服不 小蓋文火煎至乳盡金箔如泥於火上焙乾研末 金箔二百 脈粉平 石島浦 應羊角屑各北赤小豆九粒甘草二矣 治心臟風邪恍惚在言意志不定

鎮心丸 琥珀地黄丸 九物牛黄九郎九 右為細末入另研樂和勻煉蜜丸如小豆大每服七 丸煎竹葉湯送下不拘時 天竺黄研遠志去心生乾地黄西半 人参去蘆茯神去木犀角尚各 治心風狂言多為迷悶恍惚 治產後惡露未盡胸腹作痛或小便不 鉛霜等碌碌砂水飛龍園 省台 中 運 五邪湯並見前 金箔五十

奪命散 金万四月五十 右為末煉蜜丸如彈子大每服一九當歸煎湯化下 右研細末用童便細酒各半盞煎一二沸調下二錢 利 没藥 **乾薑** 為 本 琥珀另研延胡索称米同 生地黄研取汁生薑用畫汁 治産後血量入心經語言顛倒健忘失志 血竭等分 赤去火 當歸 炒研地取 黄潭地 炒笔 香雨

調經散 炎官可在全事 两 顛倒此藥主之每服加龍膽一捻得睡即安 良久再服其惡血自下行 没樂 黄二錢匕一服即定 战半和辛五分麝香 乾荷葉 治產後敗血衝心發熱狂言奔走脈虚大者 治產後心中煩躁起卧不安下見鬼神言語 生地黄 琥珀並細桂心各一 能治準絕 牡丹皮等分 ろ 楽 右濃煎調浦 7 當歸

柏子仁散 金ケロんと言 時温服 煮至九分去羊心入藥末五錢煎至六分去租不拘 右為粗末先用白羊心一个切片以水一大蓋半先 右為末每服半錢薑汁温酒各少許調服 柏子仁 琥珀 循衣撮空 治產後在言由內虚敗血挟邪攻心 當歸炒 遠志去心人参 生地黄焙甘草分等 桑寄生 防風

大三里里 白色 生地黄黄連湯 時徐徐與之若脈實者加大黃下之 右為粗未每服三錢水一盞煎七分去查取清飲無 参湯補之殿逆者加附子婁全善云當治循衣挨肽 大抵此證非大實即大虛當審其因察其脈參其證 而分者黑白矣實而便秘大承氣瀉之虚而便滑猶 川芎 黄芩 -黄連錢三防風 生地黄 證治準麵 當歸我七 梔子

黃連解毒湯見發熱 金万口屋人 治喜笑欲死者針列缺二完在手大指後臂上三寸及 治喜死四肢冷氣絕色不變者刺陽池沈用口溫針勿 大陵二完在掌後横紋中針三分 於補劑中畧加桂二分振亦止脈和而渝 者數人皆用大補氣血之劑惟一人無暇振脈代遂 令針入三分徐徐出針以手們其九即復甦也 喜笑不休

Caldina Like 温脂湯三 五飲湯光爽於 風善太息 夏湯 半夏二致黄芩 合酸聚仁与我宿盖五分 縣 善太息 治膽腑實熱精神恍惚寒濕泄瀉或寢汗 治心膽虚怯觸事易騰或夢寐不祥遂致 独出作祖 遠志多 生地黄二錢林米 玉

多佐匹库生書 十四友丸 補諸虚不足益血收斂心氣治怔忡不寧 右每服四錢水盞半薑七片聚一枚煎七分食前熱服 乏或復自汗 心驚膽情氣鬱生涎泄與氣搏變生諸證或短氣悸 精神传惯睡卧不安 半夏湯洗枳實 我四白茯苓 我 柏子仁另研遠志渦號去心酸聚仁炒香紫石英 竹奶雨 福度二兩半甘草

CAND und Albin 平補鎮心丹都 治心血不足時或怔忡夜多異夢如 **墮崖谷常服安心腎益禁衛** 右塞丸如梧子大每服三四十九食後棗湯送下 酸棗仁去沒炒車前子去白茯苓去麥門冬去心 兩辰砂彩研二 五味子去枝茯神去木肉桂去皮不見火各龍崗 人多去蘆黄茂蜜炙阿膠炒为桂去粗皮龍齒 乾熟地黄 當歸洗 證治準極 白茯苓姓茯神去木

又平補鎮心丹 多好四月至言 右煉蜜九如梧子大每服三十九空心米湯温酒下 苦梗炒各遠志去心甘草煮石菖蒲品家者當 麥門冬以柏子仁 從神各四兩一辰砂刷所 熟乾地黄 生乾地黄 乾山樂 熟地黄酒沒天門冬去凌志去心甘山縣當計製四庫有 六兩龍骨一两 人參去 蓝珠砂細研為衣 治證同前 天門冬 屝

次記り草在門 妙香散見在 逐志丸 右蜜丸如桐子辰砂為衣每服七十九食後臨卧熟水下 不安心志恐怯 吞下温酒亦得漸加至五十九宜常服 右為細末煉蜜九如梧子大每服三十九空心未飲 遠志 出海 石菖蒲 及天神去皮茯苓 龍齒兩各 治因事有所大驚夢寐不祥登高涉險神观 強治準確 美

琥珀養心丹 金牙口匠人 者 如黍米大金箔為衣每服五十九燈心湯送下 右為細末將牛黄硃砂琥珀龍齒研極細以猪心血丸 茯神 牛黄另研 生地黄路七黄連三錢柏子仁五錢 琥珀另研龍齒恨另研遠志 用武去骨石菖蒲 治心血虚驚悸夜卧不寧或怔忡心跳 酸東仁少各 碌砂品 當歸 錢研

たこりられら 寧志丸 定志丸 右為末煉蜜為丸如桐子大硃砂為衣每服五十九 米湯下一方去茯神名開心散服二錢ヒ不時 菖浦炒 石菖蒲 碌砂另研乳香餐二酒沒去酸聚仁酒沒去的歸 多去蘆茯神去木白茯苓去皮柏子仁 治心虚血少多騰 治心氣不足猶悸恐怯 遠志去的各 代神 證治准經 琥珀巴上各 至 速志

金分四月五十二 真珠母九本 参遠志九 右蜜丸如梧子大每服三十九食後用棗湯送下 右為細末蜜九如桐子每服三十九食遠米湯下 菖蒲谷七 去蘆官桂去皮丹砂錢半天門冬云白茯苓去皮 人参去蘆遠志去心酸聚仁炒黄茂日上各枯 治心氣不安驚悸恍惚 治肝經因虚內受風邪即則寬散而不

獨活湯 たこうほどから 九金銀薄荷湯下午後卧時服 右為細末煉塞九如桐子大辰砂為衣每服四五十 獨活 珠母领血分當歸 酸聚仁 柏子仁 五味子 烈治草顿 茯苓和一沈香 龍齒各 沙参 前胡 白茯苓 酸聚仁 K 細辛

金分四月百世 受邪即則視歸於肝神静而得寐今肝有邪魂不得 氣因虚邪氣襲之肝臟魂者也遊魂為髮平人肝不 皆以為心病子曰以脈言之肝經受邪非心病也肝 麻更看不効子為於視詢之日,情何病治董曰東 紹與癸丑子侍次四明有董生者思神氣不寧每卧 歸是以即則魂雅揚若離體也肝主怒故小怒則劇 則神雅揚覺身在林而神魂離體騰悸多魔通夕無 右粗末每服四錢薑三片烏梅半個同煎不拘時服

בלהשוח לואים ודי **齒安观虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬** 珠母為君龍齒佐之真珠母入肝經為第一龍齒與 者故子處此二方以贈服一月而病悉除此方用真 徐質之閱旬日復至云醫編樣古今方無與病相對 董欣然曰前此未之聞雖未服樂已覺沈府去體矣 肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化 肝同類也龍齒虎睛令人例以為鎮心藥殊不知龍 願求治之子曰公且持此說與東醫議所治之方而 語台斗機 乳

金分正五子言 寒水石散 控涎丹見行舜 羌活勝濕湯見腰痛 寧者宜以虎睛治魂雅揚者宜以龍齒萬物有成理 遂成大疾松悸陨獲不 宜服之但中寒者不可服 而不失在夫人達之而已 **魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不** 治因驚心氣不行鬱而生涎涎結為飲 黄連安神儿 見虚照 壽星九儿詢 自勝持少 遇點則發尤

交运日年在5 加味四七湯與 味溫膽湯 龍膽少許尤住 右水二鍾薑三片紅聚一枚煎一鍾不拘時服 右為末每服二錢熱則新汲水下寒則薑棗湯下加 半夏 茯神去皮各遠志去心 寒水石 照滑石水光 再生甘草 錢半 厚朴甚製茯苓去皮各紫蘇葉 治證見前溫膽湯下無治四肢浮腫飲 治心氣鬱滞豁疾散為 豁治準絕 石菖蒲 廿草 安各 半 字

養心湯 金安口匠二二 右水二鍾薑五片紅聚一枚煎 食無味心虚 煩問坐臥 不安 黄送泉 参去蓝各粉草 我半 酸聚仁炒遠志其汁煮五味子 半夏湯池枳實髮炒陳皮去白各 治心虚血少驚惕不寧 錢半遠志 汁淹焙酸聚仁 此炒香 從神去木白從苓去 鍾不拘時服 熟地黄酒洗 半夏麴 白茯苓去皮 柏子、 當歸

をに日司 からう 附方 茯神散 榔赤茯苓治停水怔悸 右水二鍾生薑五片紅東二枚煎一鐘食前服加檳 茯神去 生乾地黄 各半 治風騰心神不定常多恐怖 五味子 天門冬西半 從治準繩 人參去蘆石菖蒲 甘草炙遠志以犀角屑 甘草矣半 至 沙参

金箔散 金牙四周石章 右㕮咀每服五錢水煎七分去滓温服不拘時 右吹咀每服五錢入赤小豆二十粒同煎不拘時服 酸聚仁 全箔 去皮 参去蘆甘草炙 治風驚手足颤掉神昏錯亂 生乾地黄谷 治風騰問亂恍惚 銀箔各五鐵粉二兩 麥門冬西半 龍齒各二 龍齒另研於神上麥門冬 啊 人参去蘆琥珀 犀角屑 研另

鐵精九 鐵粉散 ACTION ALLAND 右細研如粉母服半錢不拘時竹雅調下 右末入牛黄金銀箔研匀每服一錢薄荷酒下不拘時 鐵粉研 钱半牛黄 另 研 發精另所能 國研 两半 的多防風去蘆崴鞋 治驚風忧惚寢寐不安 治風影 光明砂水鉛霜研 犀角屑 麥門冬去山 艺参去虚 天竺黄州西 1

菖蒲丸 治同前 右為細末入研令勻煉蜜和丸如梧子大每服二 丸粥湯不拘時 羚羊角眉+我防風士進白茯苓止人参上西半 丸如桐子大每服二十九不拘時粥飲送下 生乾地黄一两 石菖蒲 遠志去心鐵粉研 凌茯神去木防風去廣各石菖蒲 右為細末煉蜜和捣三二百下 硃砂水雅 全箔 遠志去心各 PARTICIPATION TO 人参丸 每服二十九温粥飲下無時 右為細未入研与煉蜜和搗二三百下丸如梧子大 恍惚心神不安 從神去本人參去蘆麥門冬以熟乾地黄 意改仁 \_防風去蘆黄耆各七 治心藏風虚驚悸心松或因憂慮之後時有 治心臟風虚驚悸心忪常多健忘 柏子仁 游台草羅 犀角屑各一 龍齒研雲母粉 Ť 黄芩

半夏麻黄九豆 右為細末入研令匀煉塞和搗二三百下丸如梧子金箔 銀箔各五 大每服十五九不拘時 半夏 白木去廣甘草炎 悸 太去廣甘草災 麥門冬去心各防風去蘆七冬去廣熟乾地黄 龍齒兩研花神雨半 麻黄谷等

交至日長亡馬 一丁 茯苓飲子将 茯苓甘草湯 温膽湯見慧 右為末煉蜜丸如小豆大飲服三九日三服 右水二鍾煎至一鍾不拘時服 茯苓去皮桂枝兩三生薑半两甘草二錢 一段半檳榔 赤茯苓去半夏湯泡茯神去木麥門冬去心福皮 治痰飲蓄於心胃怔忡不己 治心下停水松悸 導張湯見疾飲 誰治準極 沈香不見甘草人發 壽星九見廟 畜

造术湯 五本散見消癉 八甘草湯 グロると言言 水二鍾薑三片煎八分食遠服 甘草谷五 拘時服 白薑生 甘草 脈名復 治停飲怔忡 婀 白术 治脈結代心動悸 卷二十八 鍾薑三片紅棗一枚煎六分不 半夏麴卷 「兩阿膠六錢

たいと ヨッラ ハーチョ 滋陰抑火湯 和劑排風湯 参養禁湯見虚勞 炒酸聚仁方見中風 水酒合五升生薑一两大聚十二枚清酒二升三合水 一升七合煮取二升去浑内阿膠烊盡分三服 當歸 桂枝 麻子仁 治風虚冷濕閉塞諸經令人怔忡宜加 發治準繩 麥門冬兩 生地黄 川芎

附方 定志九見點 濟生益禁湯 或濁 所守是以怔忡恍惚善悲憂少顔色夜多不寐小便 右水二鍾煎七分入童便半蓋食前服 知母 如飛楊心跳不定加紫石英人参各一錢 治思慮過多耗傷心血心血既傷神 熟地黄谷一肉桂 妙香散見在 穀神嘉禾散見及胃 甘草路五若身

大三日日日 EM 秘傳酸棗仁湯 治心腎水火不交精血虛耗痰飲內 右作一服水二鍾薑三片紅聚一枚煎 蓄怔忡忧惚夜卧不安 當歸去蘆黄茂去蘆小草 去水柏子仁以木香水見白芍藥 酸聚仁法皮遠志製心黄耆 心當歸酒浸人多 紫石英州甘草一錢 題右車網 花神各一粉草冬陳皮 各丰 酸棗仁粉去茯神 白茯苓 鍾不拘時服 麥門冬去心 蓮肉

葉氏鎮心爽神湯 治心腎不交上盛下虚心神恍惚 煎七分日二服臨卧一服 右吹咀每服四錢水一盞丰薑三片聚一枚以瓦器 睡多驚悸小便頻數遗泄白濁 細辛去苗紫苑去蘆半夏製 川芎末焙五味子 石菖蒲共死甘草袋四人冬去蘆亦茯苓 當歸 始 酸聚仁终三南星地 陳皮去白乾山樂 通草 参冬江覆盆子 柏子仁以枸杞子錢丰

文之日東上日 俞居士選奇方 香少許再煎一二沸温服不拘時 右吹咀每服四錢水一 熟地黄 白檀香 每服一丸食後禽化或米飲熊下 八参谷六甘草野 治心氣不足怔忡自汗 蘇合香 白茯苓 治心常松悸行除懼往忘前失後 謹治準極 一盞蜜一 右為細末煉蜜丸如櫻桃大 桂心五分石菖蒲 犀角谷四天門冬以遠志出 一匙煎五分去滓入 天竺黄

分けに正 龍齒丹 食後棗湯送下 右為細末研勻山樂煮糊九如桐子大每服三十丸 龍齒 宿各一、 當歸法 張珀 治心血虚寒怔忡不已痰多忧惚 一兩乳香另研當歸二兩 各半两路 木香べ見い 速志去心甘酸東仁 沈看另所不紫石英雄版 附子先五片浸一宿南星 - 数研官桂見火 不

文之可自己的 靈砂寧志丸 右為末入辰砂研与聚肉和杵一二千下九如桐子 氣虚損心神恍惚不得眠睡飲食全減肌體瘦弱 右蜜丸梧子大硃砂為衣每服五十丸不拘時棗湯| 魚眼沸之直皮為皮取出辰砂細研水飛 白分别用鍋子注水置来砂罷在內重湯煮今日辰石用椒紅三兩取井花水調椒入於罷內可辰砂二兩不夾石者用夾绢袋威懸於銀石冠 啊 治男婦大病後損傷禁衛失血過多精 拉治準編 **太蜜炙各** 石菖蒲一茯神太人 定 

金牙巴尼人門 辰砂遠志丸 附聚肉靈砂 右為末豪內九如菜豆大臨卧棗湯吞五七粒 每服三十九空心温酒米飲下 川芎 靈砂二我人参半我酸棗仁肉我 天麻 石菖蒲玉遠志去心人 專治虚人夜不得睡夢中驚魔自汗公悸 山樂 安神鎮心消風化痰 半夏翹 鐵粉 南星炒黄白附子生各 麥門冬去心細辛 茯神去木辰砂香

久で日前 社会 葉氏人参固本丸 夫心生血血生氣氣生精精盛則 殊非其治此方蓋用生地黄能生精血用天門冬引 鬚髮不白容貌不衰今人滋補血氣多用性熱之樂 之地又以人參能通心氣使五味併歸於心 以朱砂為衣每服三十粒臨卧薑湯下 右為末用生薑五兩取汁入水煮糊丸如菜豆大別 人所生之地熟地黄能補精血用麥門冬引入所補 生地黄洗熟地黄洗再天門冬出麥門冬出人 證治準鑑 光

金牙四月白電 濟生方心丹 並治之 右煉蜜丸梧子大空心温酒或鹽湯下 茯苓去皮益智仁和三白术五两 木體仁般 當歸去廣酒麥門冬去心石菖蒲 朱砂西 遠志其世熟地黄酒洗新羅人參 各半 石蓮肉出心黄者去虚决神去木柏子仁排淨 治男婦心氣不足神志不寧一切心疾

欠EDE Litio 煮便七日足住火取出淘去眾樂洗淨殊砂令乾 右加人参等十四味各如法修製到碎拌勺次將碌 牛心内仍用銀鍋於重湯內蒸如湯乾復以熟水從 杂华火烧今滚沸勿使火歇煮三日蜜焦黑再换蜜 鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換牛心如前法蒸凡 十斤將藥袋懸之中心不令著底使客浸過藥袋以 砂滚和以夾生絹袋威貯用麻線緊紮袋口却用瓦 口處水七分重安銀確一箇於鍋內入白蜜 经治洋地

補心神効九百 生人巴尼 全書 任下盜汗不止麥好湯下亂夢 右為末煉蜜和凡如桐子大每服五十九米飲温酒 後参湯麥門冬湯任下 至十分細米粽為丸如豌豆大陰乾每服二十九食 '次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵 柏子 黄者盛兴 花神去人多意 一明酸素仁 1.放五味子春二 凌志山西 3 矢精人參龍骨湯 朱砂川

ハス・コード ハニラ 三 物定志丸 右為細末煉塞九如梧子大米飲下三十九不拘時 湯下下中風不語薄荷生薑湯下風癇涎潮防風湯 参湯下大便下血地榆湯下小便出血茯苓車前子 卒暴心痛乳香湯下虚煩發熱麥門冬湯下吐血人 朱砂一或白木 两菖蒲 補益心神安定魂魄治疾去胸中邪熱 登古華事 遠志去心茯苓 麥門冬去心各

多定匹库全書 天王補心丸 養心神 忘除怔忡定驚悸清三焦化痰涎祛煩熱療咽乾育 右為末嫖蜜丸如梧子大硃砂為衣每服二三十九 桔梗 以柏子仁 冬五後當歸酒沒五味子 -竹葉煎湯下此方聞人道長所常服當提 遠志各五生地黄四兩黃連 寧心保神益血固精肚力强志令人不 酸棗仁和一白茯苓姓玄冬 麥門冬以天門 一两说炒 丹参

補心丹柱 た三日日 ALAS 治五臟無偏勝之弊可以久服 丞所傳少石菖蒲熟地黄杜仲百部 從神甘草六味 學南畿心神甚勞而不傷此丹之功也與劉松石中 黄茂路一 麥門冬半兩速志母其石菖蒲 天門冬 治心氣不足驚悸健忘又能安養心神煎 白术 **木通八线** 地骨皮两半人参 證治準繩 括蔞根 貝母 川當歸 香附鱼匠浸 熟地黄

天地丸 金牙四月五十 多散 右為末東內和凡如桐子用酒或圖眼湯下五十九 右蜜丸如梧子大每服百丸不拘時用人參煎湯下 目不利 便黄赤或生瘡瘍 天門冬去心熟地黄 恐 治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍惚 治膽虚常多畏恐不能獨則如人捕之狀 起ニナハ 九蒸九 兩 頭

大色可臣 在中 右為細末每服二 從神 銭各 半七 満問 前胡 茯神 治膽虚冷目財頭疼心神恐畏不能獨處胸 兩遠志 **新**英 兩半 积殼 錢温酒調下 盤治準羅 枸杞銭半 桂心 防風 され相子仁 細辛 桂心 丰 白术 甘勒花 甘菊花

金石四眉石書 補膽防風湯 所障夢見被人 右為末每服三錢水一盞薑三片煎六分温服 右粗末每服四錢水盞半棗二枚煎八分食前服 卧交睫則夢鬬爭敗負恐怖之狀不可形容如是者 士人苦學久因場屋得疾吐到盈盆吃贏骨立夜 防風 獨活 一銭く 治膽虚目暗喉痛數睡眼目眩冒五色 前胡分 多七分細辛 人關訟恐懼面色變者 巻ニャハ 考虧 甘堂 茯

たとりらいたう 膠峻補精血血旺而神自安也 安半月而肌肉生一月而神氣安始能出戶蓋鹿角 虚膽怯故多負多恐耳非竣補不奏功而草木之樂 作文既苦如血過度則視失養故交睫則若魘乃肝 不堪任重乃以酒熔鹿角膠空腹飲之五日而睡即 日讀素問藏氣法時論乃知人魂藏於肝肝又藏血 年矣每勞則發醫以補心安神樂投之漠如也 健心 強治中鄉

小定志丸 右水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一 甫加遠志當歸各一錢 砂白木養半木香 治思慮過勞傷心脾健忘怔忡 錢治脾經血虛發熟等證 即前方加北丹皮山梔各 見虚岩 龍眼肉 學志齊見在 炙甘草分五 疾湯見其飲 一種服無時 壽星九光廟 酸棗

てこりう ころう 讀書丸 加味茯苓湯月 半夏汤池陳皮 每服三十丸食後用人參湯下 沈香半两茯神二两 鍾半 董三片烏梅一枚 煎七分食遠服 参錢一甘草於五 治心腎不交心神不定事多健忘 効 治疾迷心竅多忘失事 澄治草莓 白茯苓 益智仁 右為細末蜜丸如小豆大 赶 香附

多口四庫在書 二丹丸 服四五十九加至 百九空心煎愈風湯送下为見風 右煉蜜和丸如桐子大以硃砂半兩研極細為衣每 右為末薄糊丸桐子大每服七八十九臨卧白湯下 心甘草兩 天門冬江熟地黄 石菖浦 五味子 治健忘養神定志和血安神外華腠理 免絲子滴遠志兩一地骨皮而生地黄 遠志去心人寒去蘆各 川芳谷一 をニナハ 丹参西半白茯苓皮麥門冬

THE DIET LINES 健志丸 為蒲益智丸 酒或米湯送下 右為細末煉蜜丸如梧于大每服三十九食前用温 明耳目 菖浦り 天門冬去心遠志去心白茯苓去皮熟地黄分等 七战半桂心三线茯苓一雨七附子一雨地 久服令人不忘耳目聰明身體輕健 遠志去心養川牛膝酒沒桔梗炒 治善忘恍惚破積聚止痛安神定志聰 謹治洋羅 艾

金牙四月白電 不忘散 大益智散 右細末每服一錢食後米飲下日進二服思食猪肉 右為細末煉蜜和丸如格子大每服四五十九空心 米飲送下日進二服 熟地黄 以竟然子士钱半蛇床子二钱 石菖蒲 治心志不寧語言健忘 白茯苓去茯神去人参或二錢半遠志 人参去蘆白茯苓皮從若酒沒各遠志

開心散 久三日巨人 右為細末每服一錢食後米飲調下 右為細末每服一錢食後温酒調下 **七去** 钱皮 半各 石菖蒲一白茯苓去成遠志去人参三幾平 肉從蓉酒續斷每二速志去石菖蒲 治好忘 證治準絕 七十大

